

Nr.1- Calcium fluoratum krémzselé 50g

A Calcium fluoratum elsődleges szerepe a szervezetben a kötőszövetek rugalmasságának biztosítása a kötőszövetek gumija. Hiánya esetén az elasztikus rostok dilatálnak (elernyednek), ami számos betegség forrása lehet. Mivel az ereink is nagy mennyiségű elasztikus rostot tartalmaznak, ezzel magyarázható, hogy hiánya összefüggésbe hozható az aranyeres, visszeres panaszok, érlemeszesedés kialakulásával is. Az elasztikus rostok dilatációja miatt a nyirokrendszer sem képes megfelelőképpen működni, ami megnagyobbodott, megkeményedett nyirokcsomók kialakulásához vezethet. Mivel bőrünk is nagy mennyiségű elasztikus rostot tartalmaz, így hiányállapota esetén bőrünk korábban öregszik, tipikus ráncok jelennek meg, illetve a kézen és lábon fokozott elszarusodás, kérgesedés, sárgás elváltozások, berepedések figyelhetők meg. Ha gyermekkorban hiányzik ez az ásványi só, az nem megfelelő csontosodáshoz, rossz tartáshoz, a fogak korai romlásához vezethet. Idősebb korban, különösen nők esetében hiánya csonttritkulás kialakulására hajlamosít.

Nr.1- Calcium fluoratum krémzselé alkalmazási területei

Aranyér: érdemes Nr. 11 Silicea krémzselével kombinálni

Visszér: érdemes Nr. 11 Silicea krémzselével kombinálni

„Bőrfiatalítás”: szarkalábak, kockaredők, laza kötőszövet esetén érdemes

Nr. 11 Silicea krémzselével kombinálni

Laza ízületek: pl. gyakori bokarándulás

Laza hasfal: érdemes Nr. 11 Silicea krémzselével kombinálni

Köldöksérv, lágyéksérv: érdemes Nr. 11 Silicea krémzselével kombinálni

Lúdtalp: érdemes Nr. 11 Silicea krémzselével kombinálni

Sárga bőrkeményedések, tyúkszem kiegészítő kezelése, berepedések a

bőrön, berepedések végbél tájon

Keloidos sebgyógyulás

Bőrön lévő striák: érdemes Nr. 11 Silicea krémzselével kombinálni

Nr.2 - Calcium phosphoricum krémzselé 50g

A Calcium phosphoricum elsődlegesen a csontok és a fogak sója. A csontszövet több, mint 50 %-át Calcium phosphoricum alkotja. Hiányállapota sokszor teljesen észrevétlenül alakul ki. A csontrendszer felépítése mellett fontos szerepet kap a vérképzésben, és a sejtanyagcserében is.

Nr.2 - Calcium phosphoricum krémzselé alkalmazási területei

Csonttörések után fennmaradó fájdalom

Gipsszel nem rögzített **törések** gyógyulásának támogatása

Gyermekeknél jelentkező **növekedési fájdalom**

Időskori bőrviszketés

Koncentrációs zavarok: a halántékot kell bedörzsölni, Nr. 5 Kalium phosphoricummal kombináltan

Tanulás után jelentkező fejfájás: a halántékot kell bedörzsölni

Terhességi hányás: érdemes a gyomor környékét finoman bedörzsölni

Nr.3 - Ferrum phosphoricum krémzselé 50g

A Ferrum phosphoricum a Schüssler sók között az akut szer, vagy más néven elsősegélyszer. Elsősorban tehát akkor gondoljunk rá, ha hirtelen történik velünk valami:

- valamilyen sérülést szenvedünk,
- egy fertőzés, vagy egy gyulladásos folyamat indul.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Ferrum phosphoricum krémzselé a gyulladás első stádiumában alkalmazható. Minél hamarabb kezdjük el használni, annál jobb eredményre számíthatunk.

Nr.3 - Ferrum phosphoricum krémzselé alkalmazási területei

Sérülések kezelése: elsődlegesen hámhiánnyal nem járó sérülések kezelésére alkalmas, mint például zúzódások, ficamok, vérömlenyek

Gyulladásos folyamatok kezelése: pl. nátha esetén az orr körüli terület kezelése javasolt, szoptatás során begyulladás, vagy berepedt mell

Izomláz: vékonyan kenje be a leginkább fájdalmas izomcsoportokat

Lumbago: a krémzselét masszírozza a leginkább fájdalmas területre

Visszérgyulladás: gyulladáscsökkentő hatású, de a kezelést érdemes Nr. 1 Calcium fluoratum, és Nr. 11 Silicea krémzselével kiegészíteni, melyek segítenek az erek tónusának fenntartásában

Aranyérgyulladás: a kezelést érdemes Nr. 1 Calcium fluoratum, és Nr. 11 Silicea krémzselével kiegészíteni, melyek segítenek az erek tónusának fenntartásában

Gyulladt pattanások: a kezelést érdemes Nr. 9 Natrium phosphoricum, és Nr. 11 Silicea krémzselével kiegészíteni

Nr.4 - Kalium chloratum krémzselé 50g

Kalium chloratum alkalmazásánál fontos elkülönítenünk a krónikus hiányállapotokat, ami „az arcra van írva”, illetve azon akut betegségeket, melyek jól kezelhetők Kalium chloratummal. Akut betegségek közül elsődlegesen azokban az esetekben használhatjuk, ahol gyulladás kapcsán fehérje dús váladékok vannak jelen bárhol szervezetünkben. Ennek alapján a nyálkahártyák és savós hárták sójának is aposztrofálhatjuk. Ezek a váladékok általában fehérek, nyúlósak.

Nr.4 - Kalium chloratum krémzselé alkalmazási területei

Tágult erek az arcon (couperosis): legalább 2-3 hónapos kúra javasolt, a kezelés szükség esetén ismételhető

Bőrgrízesség: mely nem csak a szem körüli területen, hanem bárhol jelentkezhet

Ínhüvelygyulladás

Köhögés: fehér nyúlós váladékkal járó köhögés esetén a mellkas bedörzsölése javasolt

Mellhártyagyulladás kiegészítő kezelése: a mellkas bedörzsölése javasolt

Nr.5 - Kalium phosphoricum krémzselé 50g

A Kalium phosphoricum elsősorban az agy szürkeállományának működéséhez szükséges, de szerepet játszik az izomszövet (főleg a szívizom) és a vörösvértestek működésében is. Hiányállapotára hangulatzavarok, kimerültség, és pszichoszomatikus betegségek jellemzők.

Nr.5 -Kalium phosphoricum krémzselé alkalmazási területei

Hajhullás: kör alakú foltos hajhiány – az érintett területet Ferrum phosphoricum krémzselével keverve bedörzsölni

Idegcs fejfájás: a halántéktáj bedörzsölése javasolt – fél óránként ismételhető

Ideges szívpanaszok, szívdobogásérzés (fontos az organikus ok kizárása)

Kimerültség: a halántéktáj bedörzsölése – óránként ismételhető

Memória segítése (pl. tanulás alatt, vagy tanulási zavaroknál): a halántéktáj masszírozása a krémzselével – óránként ismételhető

Szédülés idegesség következtében: halántéktáj bedörzsölése – fél óránként ismételhető

Nr.6 -Kalium sulfuricum krémzselé 50g

Ez a Schüssler-só a szervezet „nagytakarítását” szolgálja, általánosságban a méregtelenítési, és kiválasztási folyamatokat fokozza. Elsődlegesen a bőrt, és a nyálkahártyákat, valamint a májat célozza meg. Alkalmazása minden olyan bőrfolyamatnál javasolt, ahol a bőr pigmentációs zavarával találkozunk. Gyulladásos folyamatok esetén sárgás váladékozásokkal járó megbetegedéseknél adhatjuk.

Nr.6 - Kalium sulfuricum krémzselé alkalmazási területei

Barna foltok a bőrön (pl. napozás hatására)

Köhögés: sárga köpettel járó hörghurut esetén a mellkas bedörzsölése javasolt

Májfolt

Orrmellékcüreg gyulladás: az arcüreg feletti terület be krémezése javasolt naponta 3x – kiegészítő kezelésként alkalmazható

Nátha: sárga váladékozással járó nátha esetén az orr körüli terület bedörzsölése javasolt – segíti a gyógyulást

Vitiligo (pigmenthiány)

Nr.7 -Magnesium phosphoricum krémzselé 50g

Közismert, hogy magnesium hiány esetén a szervezet fokozott görcskészségével találkozunk, ugyanis a magnézium elengedhetetlenül szükséges az izmok, idegek megfelelő működéséhez. Helyileg krémzselé formában alkalmazva segíti a sejtek homeostasisának helyreállítását, így szüntette meg a görcsös folyamatot.

Nr.7 - Magnesium phosphoricum krémzselé alkalmazási területei

Aranyeres panaszok: görcsös aranyeres panaszok esetén alkalmazható. Érdemes kiegészíteni az érfalak erősítésére Nr. 1 Calcium fluoratum, és Nr. 11 Silicea krémzselével

Arcturalgia (trigeminus neuralgia): erős, nyilalló, akár villámcsapásszerűen jelentkező idegfájdalom esetén naponta háromszor kenjük be a bőrt a fájdalmas ideg lefutása mentén

Bőrviszketés: ismeretlen eredetű bőrviszketés esetén alkalmazható

Gyomorgörcs: órajrás irányával megegyezően gyengéden masszírozzuk be a krémzelét a has bőrébe – segíti a simaizmok elernyedését

Hasgörcs – kisgyermek kólikás panaszai (pocakfájós baba): naponta két-három alkalommal az óra járásával megegyező irányban gyengéden masszírozzuk be a krémzelét

Köhögés: görcsös köhögés esetén a mellkas bedörzsölése javasolt naponta két-három alkalommal

Lábikragörcs: a leginkább fájdalmas területet kezeljük a krémzelével, gyöngéd masszírozással fellazítva az izmokat

Menstruációs görcsök

Vesegörcs

Nr.8 - Natrium chloratum krémzelé 50g

A Natrium chloratum Schüssler só a szervezet só-víz háztartásának szabályozására hat. Ezt az ásványi sót a legtöbben konyhasóként ismerjük. Hogy hiányozhat mégis, amikor a legtöbb ember az ajánlottnál lényegesen többet fogyaszt belőle? A válasz egyszerű: nem ott, és nem olyan mennyiségben van jelen szervezetünkben, mint ahogy az szükséges lenne, azaz nem tényleges hiányállapotról, hanem relatív hiányról, eloszlási zavarról van szó.

Nr.8 -Natrium chloratum krémzelé alkalmazási területei

Narancsbőr: segíti a lerakódott anyagok távozását. A kötőszöveti struktúra helyreállítására használata Nr. 11 Silicea, és Nr. 1 Calcium fluoratum krémzelével kiegészítve javasolt

Száraz, helyenként zsíros bőr: rendezi a bőr vízháztartását

Tág pórusú bőr: segíti a bőr regenerálódását, alkalmazását érdemes Nr. 11 Silicea krémzelével kiegészíteni

Nr.9 - Natrium phosphoricum krémzelé 50g

A Natrium phosphoricum a szervezet elsavasodásának megakadályozásában játszik szerepet. Napjainkban a szervezet pH értékének savas irányba billenése népbetegségnek számít. Ez a legtöbb esetben a túlzott keményítő és húsfogyasztásnak köszönhető. Ha szervezetünk sav-bázis háztartása nincs rendben, levertté, kimerültté válunk, bőrünkön pattanások, mitesszerek jelennek meg, bőrünk zsírossá, vagy érdessé válik.

Nr.9 - Natrium phosphoricum krémzselé alkalmazási területei

Mitesszeres bőr

Pattanásos bőr: a Nr. 9 Natrium phosphoricum krémzselé minden típusú pattanásnál elsődlegesen választandó krémzselé. Alkalmazását érdemes Nr. 11 Siliceával kiegészíteni. Gennyes pattanások esetén a két alapkrémzselé mellé harmadikként Nr. 12 Calcium sulfuricumot keverjük. Elsődlegesen gyulladásos pattanások kezelésekor Nr. 9 Natrium phosphoricum, és Nr. 11 Silicea krémzselé mellé Nr. 3 Ferrum phosphoricum krémzselé használata javasolt

Szőrtüszőgyulladás: Nr. 3 Ferrum phosphoricum krémzselével keverjük össze

Nr.10 -Natrium sulfuricum krémzselé 50g

A Natrium sulfuricum fő feladata a szervezet víztelenítése, az anyagcseretermékek kiválasztása. Ezen kívül hatással van még a májra, és az epehólyagra is. Hiányállapota esetén helyi duzzanatokkal, oedemával, és epepanaszokkal találkozunk. Hatásterületéből adódóan természetes vízajtóként használható.

Nr.10 -Natrium sulfuricum krémzselé alkalmazási területei

Duzzadt szem körüli terület

Epepanaszok (természetesen orvosi kontroll szükséges): a fájdalmas terület be krémezése naponta 3 alkalommal

Lábdagadás, „nehéz láb szindróma” (természetesen szervi eredetű – pl. szívbetegség esetén a megfelelő gyógyszerek szedése mellett): a kötőszövetek, erek rugalmasságának fokozására Nr. 1 Calcium fluoratum krémzselével egy időben érdemes alkalmazni, a só-víz háztartás helyi normalizálására Nr. 8 Natrium chloratum krémzselével kiegészíthető

Rosacea (borvirágos orr): elsődlegesen az orr területén jelentkezik. Amennyiben az arcon is megfigyelhetőek tágult erek és gyulladás, abban az esetben használatát Nr. 4 Kalium chloratum krémzselével kell kiegészíteni

Nr.11 - Silicea krémzselé 50g

A szilícium a földkéreg negyedik leggyakoribb eleme, azonban ennek ellenére nincs a köztudatban. Klinikai vizsgálatok is igazolják, hogy az emberi szervezet számára is elengedhetetlenül fontos ásványi sőről van szó. A silicea elsődlegesen a kötő- és támasztószövet struktúrájának kialakításában vesz részt, de a csont és porc felépítésében is fontos szerepet játszik. Hiányállapot esetén bőrünk veszít feszségéből, korai és intenzívebb ráncképződéssel találkozunk, valamint az erek rugalmassága is csökken. Tehát egy igazi szépség sőről van szó.

Nr.11 - Silicea krémzselé alkalmazási területei

Aranyér: Nr. 1 Calcium fluoratum krémzselével egy időben alkalmazzuk.

Gyulladásos aranyér esetén Nr. 3 Ferrum phosphoricum krémzselével egészítsük ki

„**Bőrfiatalítás**”: Nr. 1 Calcium fluoratummal együtt alkalmazva a kötőszövetek regenerálásával, a bőr tónusának javításával fejti ki hatását

Pattanásos bőr (a pattanásos bőr kezelése részletesen a Nr. 9 Natrium phosphoricum krémzselénél van leírva, a pattanás jellegétől függően kell más ásványi krémzselékkel kiegészíteni)

Striák a bőrön: Nr. 1 Calcium fluoratum krémzselével egy időben alkalmazzuk

Visszér: Nr. 1 Calcium fluoratum krémzselével egy időben alkalmazzuk. Visszérgyulladás esetén Nr. 3 Ferrum phosphoricum Schüssler krémzselével egészítsük ki

Nr.12 - Calcium sulfuricum krémzselé 50g

Calcium sulfuricum hiány esetén elhúzódó gennyes folyamatokkal, és pigmentációs zavarral találkozhatunk. A Kalium sulfuricum hiánnyal ellentétben ezek a pigmentációs foltok inkább idősebb korban jelentkeznek, a köznyelvben öregségi foltként ismertek.

Nr.12 - Calcium sulfuricum krémzselé alkalmazási területei

Időskori barna foltok

Pattanásos bőr: a pattanáskezelés részletes leírása a Nr. 9-es krémzselénél található. Gennyes pattanások esetén a Nr. 12-es Calcium-sulfuricum krémzselét Nr. 9-es Natrium phosphoricum krémzselével érdemes kiegészíteni a Nr. 11-es Silicea krémzselé mellett

Az 50g krém bruttó ára 1650.-Ft

Schüssler-féle bőrfeszítő testápoló Nr. 1+11

Az 1+11-es kombináció Nr. 1-es és Nr. 11-es Schüssler-féle sót tartalmaz, azaz Calcium fluoratumot és Siliceát.

Ez a kombináció igen jól bevált cellulitisz, striák ill. narancsbőr kezelésekor, akár a comb vagy akár a has területén.

Feszessé teszi a kötőszövetet és növeli a bőr rugalmasságát.

A krémbe bedolgozott magas hígítású ásványi anyagok megkötik a bőr alatt felhalmozott fehérjét, aktivizálják a kötőszövetben raktározott savak lebontását.

Ezek az aktivizált anyagcsere révén kerülnek kiválasztásra a szervezetből. Ezek az ásványi anyagok támogatják a szövetek

áteresztőképességét,

hogy lehetővé váljék a kívánt anyagcsere folyamat beindítása a szövetekben.

A testápoló felvitele közben ezért gyengéden masszírozza be a testfelületet, mert a masszázs támogatja ezt a hatást.

Várandósság alatt használatát megelőzőként érdemes elkezdni, így kisebb az esélye a maradandó striás elváltozások kialakulásának.

Mivel a Calcium fluoratum és a Silicea is nem csak a bőr, hanem az érfalak rugalmasságát is fokozza, így visszeres panaszok esetén a visszeres területek külön kezelése javasolt.

Fenti esetekben a testápoló napi kétszeri alkalmazása ajánlott.

150ml bruttó ára:2.200.-Ft